

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Představenstvo**

V Praze dne: 4.3.2021

ZPRÁVA

Tisk č. 78/2021/P

Testování na Covid-19

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Příkaz Testování na Covid-19

Důvod předkladu:

testování zaměstnanců v návaznosti mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021 č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN

Zpracoval:

Mgr. Štěpán Krejčí
vedoucí odboru Personální a PaM

.....
.....

Předkládá:

PhDr. Špička
personální ředitel

.....



PŘEDSTAVENSTVO DOPRAVNÍHO PODNIKU HL. M. PRAHY, akciová společnost

Usnesení č.

ze dne

k Testování na Covid-19

Tisk č. 78/2021/P

1. schvaluje

Příkaz Testování na Covid-19

Ing. Petr Witowski

předseda představenstva

Ing. Ladislav Urbánek

místopředseda představenstva

zapisovatel: Ing. Andrea Novotná





Dopravní podnik
hlavního města Prahy

PŘ 2021-XX-XX

Testování na Covid-19

Účinnost od:	4. 3. 2021	Účinnost do:	--
Závaznost:	DP a.s.		
Zrušuje se:	PŘ 2020-XX-XX		
VÚ zpracovatele:	Špička Jiří PhDr. 500000, Frajt Bohdan Mgr. MBA 600000		
Zpracovatel:	Krejčí Štěpán Mgr. 500200, Kučera Radek Mgr. 600010		
Spolupracující útvary:	900200		
Schvalovatel:	Představenstvo		

Účel

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 01.03.2021 se nařizuje, že všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho výsledek je negativní. Zaměstnanci jsou povinni takové testování podstoupit.

Prostřednictvím povinného preventivního samotestování s využitím antigenních testů a ve snaze o včasné odhalení infekčních osob, zabránění zavlečení nákazy do pracovního kolektivu a zamezení dalšího šíření nákazy, jsou pro DP stanoveny následující podmínky testování.

1. Zkratky a definice

samotestovací sada.... antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 určený k aplikaci bez odborného dohledu

test.....aplikace samotestovací sady podle přiloženého návodu k použití

útvary 600110.....oddělení Krizové plánování

zaměstnavatelDopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

2. Základní podmínky

Povinnost podstoupit testování před příchodem na pracoviště mají všichni zaměstnanci, a to s výjimkou osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Negativní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 není též požadován pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv. home office).

Zaměstnavatel vybaví zaměstnance samotestovací sadou v počtu 1 test a čestné prohlášení na týden. Samotestovací sady budou distribuovány mezi zaměstnance ve všech základních pracovněprávních vztazích (v případě více základních pracovně právních vztahů u různých útvarů je nutné vybavit pro každý základní pracovně právní vztah samostatně).

Distribuci samotestovacích sad na jednotlivé úseky, jednotky, provozovny, provozy, vozovny a garáže provádí útvar 600110.

Zaměstnanci předá samotestovací sadu proti podpisu předávacího protokolu příslušný vedoucí útvaru, jím určený zaměstnanec nebo jeho zástupce ve směnném provozu.

Zaměstnanec splní svou povinnost podstoupit testování též podstoupením RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 na oficiálním odběrovém místě, přičemž negativní výsledek takového testu.

První test musí být proveden nejpozději do 11.3.2021 do 23:59.

Zaměstnanec, který nemohl být vybaven samotestovací sadou v termínu do 12.3.2021 a nepodstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 na oficiálním odběrovém místě s výsledkem negativní, musí test provést bezodkladně po příchodu na pracoviště a před zahájením výkonu práce.

V případě, že se zaměstnanec odmítne podrobit testu, dopustí se závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Takový zaměstnanec není oprávněn nastoupit k výkonu práce, a to z důvodu ohrožení bezpečnosti spoluzaměstnanců i jeho vlastní. Tato nepřítomnost je považována za překážku v práci na straně zaměstnance.

3. Postup v případě pozitivního výsledku testu zaměstnance

Zaměstnanec v případě pozitivního výsledku testu:

- a) informuje o výsledku testu příslušného vedoucího útvaru nebo jeho zástupci ve směnném provozu;
- b) v žádném případě nevstupuje na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustí;
- c) kontaktuje svého registrujícího lékaře nebo místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy), popř. lékaře Nestátního zdravotnického zařízení DP a informuje ho o pozitivním testu na Covid-19 a dále se řídí jeho pokyny.

4. Postup v případě negativního výsledku testu zaměstnance

Zaměstnanec v případě negativního výsledku testu je oprávněn k přístupu na pracoviště.

Před příchodem, nejpozději při příchodu na pracoviště je zaměstnanec povinen vyplnit čestné prohlášení, jehož vzor je přílohou tohoto příkazu.

Čestné prohlášení následně zaměstnanec předá příslušnému vedoucímu útvaru, jím určenému zaměstnanci nebo jeho zástupci ve směnném provozu. Údaje o provedeném testu poté určený zaměstnanec zanesse do příslušné aplikace pro evidenci pracovní doby a čestné prohlášení za účelem kontroly do odvolání archivuje.

5. Likvidace použitých samotestovacích sad

V souladu s metodickým vyjádřením Ministerstva životního prostředí nejsou samotestovací sady infekční ani při pozitivním výsledku testu. Lze s nimi nakládat jako se směsným komunálním odpadem. Je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

6. Přehled o provedených testech

Vedoucí útvarů informují asistentku bezpečnostního ředitele o počtu provedených testů a z toho provedených testů a z toho počtu pozitivních v určeném termínu vždy za uplynulý týden (pátek do 15.00). Zasláný přehled musí obsahovat všechny stanovené údaje dle přílohy č. 3 tohoto příkazu.

7. Závěrečná ustanovení

Tento příkaz je vydáván na dobu neurčitou a pozbývá platnosti a účinnosti příkazem představenstva, kterým bude reagováno na vývoj epidemiologické situace v Praze.

Související dokumenty

- zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021 č. j. MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN
- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021 č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN
- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2021 č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN
- řád 2010-001 Řád organizační
- řád 2019-001 Pracovní řád
- směrnice 2017-001 Vedení evidence pracovní doby a vystavování prvotních mzdových dokladů

Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení

Příloha č. 2 – Vzor předávacího protokolu

Příloha č. 3 – Evidence testovaných zaměstnanců

Tento příkaz je schválen usnesením představenstva č. _____ ze dne XXXXXXXX.

Datum schválení:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

Pokud byl **Váš test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 negativní** nebo **jste prodělal/a onemocnění COVID-19** a od prvního pozitivního testu **neuplynulo více než 90 dnů**, **zaškrtněte a pravdivě vyplňte** jednu ze tří níže uvedených možností a čestné prohlášení **předejte** svému vedoucímu útvaru, jím určenému zaměstnanci, nebo jeho zástupci ve směnném provozu.

Pokud byl **Váš test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pozitivní**, toto čestné prohlášení **nevyplňujte**, neprodleně kontaktujte svého vedoucího útvaru a svého registrujícího lékaře, popř. lékaře Nestátního zdravotnického zařízení DP, oznamte jim výsledek testu a **řidte se jejich pokyny**.

Čestné prohlášení

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení:

osobní číslo:

útvár:

číslo zdravotní pojišťovny:

číslo pojištění:

prohlašuji, že

- jsem si dne v hod. **provedl/a antigenní test** na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pomocí samotestu **poskytnutého zaměstnavatelem s výsledkem negativní**;
- jsem dne v hod. **podstoupil/a** RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 **na oficiálním odběrovém místě s výsledkem negativní**;
- jsem **prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19**, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, **nemám žádné příznaky onemocnění COVID-19** a **první pozitivní** RT-PCR test nebo POC antigenní test jsem podstoupil dne, takže od něj neuplynulo více než 90 dnů.

Podepsáno (*den, hodina*):

Podpis zaměstnance:

Přijal za zaměstnavatele (*jméno, příjmení, os. č., den, hodina, podpis*)



Předávací protokol a poučení zaměstnance

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení:

osobní číslo:

útvár:

potvrzuji, že

jsem od zaměstnavatele převzal ks samotestovací sady pro provedení preventivního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2

a beru na vědomí, že

- tato testovací sada je **určena pro provedení testu podle platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR**, které na základě pandemického zákona ukládá tzv. povinné testování zaměstnanců¹
- test si musím **provést způsobem uvedeným v příloženém návodu k použití, a to ještě před příchodem na pracoviště;**
- **ode dne 12. 3. 2021 mi zaměstnavatel nesmí umožnit přítomnost na pracovišti,** pokud jsem si **v posledních 7 dnech** neprovedl/a prostřednictvím této samotestovací sady preventivní test s negativním výsledkem;
- **toto samotestování nemusím provést,** pokud jsem podstoupil/a v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem na oficiálním odběrovém místě
anebo pokud jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u mě doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejevím příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dnů;
- pokud bude **výsledek samotestování negativní,** jsem povinen/povinna o tom vyplnit četné prohlášení, a to předat svému vedoucímu útvaru, jím určenému zaměstnanci nebo jeho zástupci ve směnném provozu;

¹ § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021 č.j. MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021 č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN

toto čestné prohlášení musím vyplnit a předat i v případě, že nemusím provést samotestování

- pokud bude **výsledek samotestování pozitivní**, jsem povinen/povinna neprodleně kontaktovat svého vedoucího útvaru a svého registrujícího lékaře, popř. lékaře Nestátního zdravotnického zařízení DP, oznámit mu výsledek testu a dále se řídit jejich pokyny.
- samotestovací sady nejsou infekční ani při pozitivním výsledku testu. Lze s nimi nakládat jako se směsným komunálním odpadem. Je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

V Praze, dne v hod.

Převzal (podpis zaměstnance).....

Předal (jméno, příjmení a osobní číslo a podpis předávajícího zaměstnance):

.....

Testování antigenní test COVID-19 přítomnost SARS-COV_2

Název organizace (zaměstnavatele)
IČ zaměstnavatele
Bankovní účet (předčíslí, číslo, kód banky)
Adresa organizace (zaměstnavatele)
Cena za jeden test (včetně DPH)
Telefonní kontakt pro komunikaci
E-mail pro komunikaci

datum provedení testu	číslo pojištěnce	jméno	příjmení	ZP	Výsledek testu negativní	Výsledek testu pozitivní
-----------------------	------------------	-------	----------	----	--------------------------	--------------------------